

HOYO

植生水路網

ヤシマットと亀甲金網を併用する水路網



豊 洋 産 業

植生水路網

植生水路網 A型 B型 C型

植生水路網は、植生マットと樹脂被覆亀甲金網を併用する水路工です。軽量で簡易な工法のため、急傾斜地でも施工が可能です。

■植生水路網の寸法・重量

品名	網目呼称 (mm目)	線径 φ (mm)	標準寸法 幅・長さ (mm)	製品重量目安 (kg/枚)	備考
A型	26	1.9	914×1,020	1.47	芯線径 φ1.3mm
B型	26	1.9	507×1,020	0.86	
C型	26	1.9	1,540×1,020	2.48	


※上記数値は参考値であり、保証値ではありません。

■ヤシマットグリーンの規格

品名	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	重量 (g/㎡)	備考
SB-3G (A型用)	3以上	1,000	20	250	種子・肥料付き ヤシマット
SB-3G (B型用)	3以上	500	20	250	
SB-3G (C型用)	3以上	1,500	20	250	

※上記数値は参考値であり、保証値ではありません。

■植生水路網 完成例



■ヤシマットグリーン 種子配合

種子配合 (1㎡当り)	
トールフェスク	12.0 g
クリーピングレッドフェスク	4.0 g
オーチャードグラス	6.0 g
ホワイトクローバー	2.0 g
ヨモギ	2.0 g
肥料 (1㎡当り)	
高度化成肥料 (N : P : K=15 : 15 : 15)	150 g

配合は季節要因により変わる場合がありますので、ご用命の際にご確認ください。

■発送時荷姿

植生水路網は現場にて形状を合わせてください。




植生水路網




SB-3G

※水受けの取り扱いもごさいます。別途お問い合わせください。

標準施工図



施工例



植生水路網工標準工事積算内訳

■A型

(100m当たり)

種別	名称	規格	単位	数量
材料費	ヤシマットグリーン	ヤシマット種子肥料付き 3mm 1m×20m	m	115
	植生水路網	914×1,020mm	枚	100
	アンカーピン	φ13×600mm	本	300
	アンカーピン	φ13×400mm	本	300
	雑品損料		式	1
労務費	法面工		人	2.5
	普通作業員		人	2.0
	世話役		人	0.5

■B型

(100m当たり)

種別	名称	規格	単位	数量
材料費	ヤシマットグリーン	ヤシマット種子肥料付き 3mm 0.5m×20m	m	57.5
	植生水路網	507×1,020mm	枚	100
	アンカーピン	φ13×400mm	本	600
	雑品損料		式	1
	法面工		人	2.0
労務費	普通作業員		人	2.0
	世話役		人	0.5

■C型

(100m当たり)

種別	名称	規格	単位	数量
材料費	ヤシマットグリーン	ヤシマット種子肥料付き 3mm 1.5m×20m	m	172.5
	植生水路網	1,540×1,020mm	枚	100
	アンカーピン	φ13×600mm	本	300
	アンカーピン	φ13×400mm	本	300
	雑品損料		式	1
労務費	法面工		人	3.0
	普通作業員		人	2.0
	世話役		人	0.5

※A型、B型、C型の切り取り床拵えは別途計上

※A型、B型、C型のヤシマットグリーン数量は15%ロスを含む

製造元



豊洋産業株式会社

本社／〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-16 (ルグラン心斎橋)

TEL (06) 6251-9261 FAX (06) 6251-7246

東京支店／〒108-0014 東京都港区芝5-9-10 (芝・多賀ビル4階)

TEL (03) 5418-7531 FAX (03) 5418-7535

仙台営業所／〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡2-1-15 (大内ビル)

TEL (022) 293-3313 FAX (022) 293-3323

岩国営業所／〒740-0018 岩国市麻里布町6-14-27 (三井生命ビル)

TEL (0827) 22-7717 FAX (0827) 21-3677

福岡営業所／〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-28-4 (KUD博多)

TEL (092) 411-8068 FAX (092) 411-8074

<http://www.hoyo-sangyo.co.jp>